PX GARDEN™

HPC ZAUNELEMENTE

PRODUX

PX GARDEN steht für Innovative Produkte für die Gartenausstattungen und umfasst neben Gartenzäunen auch andere Produkte, wie Pflanzkästen, Hochbeete oder allgemeines Gartenholz.

Diese Broschüre beschreibt unsere Sortimente im Bereich der WPC-Zaunelementen und den Zubehörprodukten. WPC hat in der Vergangenheit stets an Bedeutung auf dem Markt zugelegt. Einerseits verdrängt dieses wartungsfreie Produkt mehr und mehr die klassischen Produkte aus Holz und andererseits sind mit Produkten in anderen Farben in Kombination mit Aluminium modern und zeitgemäss. Als Spezialist und Zulieferer für den internationalen Baumarkt hat sich die PRODUX concepts & services AG einen Namen gemacht. Die Konzepte umfassen Produkte mit ausgewogenem Preis-Leistungsverhältnis, kundenfreundlicher Verpackung und Montageanleitungen sowie POS-Präsentationen die verständlich und ansprechend sind – immer abgestimmt auf den Detailhandel und die spezifischen Kundenwünsche.

INHALT

SEITE	THEMA
	PX GARDEN HPC ZAUNELEMENTE
04	POS Displaypräsentation
06	Eigenschaften vom PX GARDEN HPC Zaun Sortiment
08	HPC Dichtzaun BASIC mit 3-Aluminium-Quertraversen
10	Artikelliste BASIC
14	HPC Dichtzaun CLASSIC mit 4-Aluminium-Quertraversen
16	Artikelliste CLASSIC
20	HPC CoShield® Dichtzaun PREMIUM mit 4-Aluminium-Quertraversen
22	Artikelliste PREMIUM
26	HPC Steckzaunsystem
28	Artikelliste Steckzaun

UNSERE OUTDOOR BODENBELÄGE FINDEN SIE IM PROSPEKT «PXDECK»

LABELS

Unsere Produkte kommen aus der ganzen Welt. Dabei achten wir auf nachhaltige Waldwirtschaft und beziehen, wann immer möglich, PEFC- oder FSC-zertifiziertes Holz oder Schweizer Holz. Bitte besprechen Sie Ihre Wünsche mit Ihrem Verkaufsberater.

PX GARDEN HPC-ZAUN-DISPLAYPRÄSENTATION
ALLES AN EINEM ORT, ALLES KOMPATIBEL

PX GARDEN™

HPC Materialverbund zwischen Terrassendielen und Zäunen

Passender Zubehör: Pfosten und Zaunwinkel

Rückseite mit Original-Ausstellmodellen

EIGENSCHAFTEN VOM **PX GARDEN HPC ZAUN SORTIMENT**

ALLGEMEIN

PX GARDEN HPC Zaunserien gewinnen stehts an Bedeutung. Neben einem moderneren Erscheinungsbild, als dies klassische Holzzäune zu vermitteln vermögen, sind HPC-Zaunelemente wartungsfrei. In der Version der HPC CoShield® Qualität sind diese Produkte so entwickelt, dass Sie über viele Jahre keine Farbveränderung erfahren. Es genügt die Zäune einmal im Jahr mit einem Hochdruckreiniger zu waschen.

FARBCODIERUNG

Das PX GARDEN HPC Zaun Sortiment besteht aus drei Zaunfamilien. Diese HPC Zäune sind jeweils in verschiedenen Varianten erhältlich.

HPC Basic und Classic
HPC CoShield® Premium
HPC Modular

HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)

PX GARDEN HPC-Zaunserien stammen aus erfahrenen Produktionen in Fernost. Die Rezeptur für die HPC-Komposit-Werkstoffe wurden über die vergangenen Jahre stets verfeinert und haben heute einen Qualitätsstandard erreicht, der Europäischen Produktionen überlegen ist.

Die exakte Mischung von FSC-zertifiziertem Holzstaub mit HDPE Granulat und den richtigen Anteil an Farbpigmenten und wichtigen Aditiven ermöglichen, dass Kunststoff unter Einfluss von Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und Witterung nicht verspröden oder stark an Farbintensität verlieren.

Es ist deshalb selbstverständlich, dass unsere Produkte mit einer Garantiedauer angeboten werden können.

HPC konnte zudem über die vergangenen Jahre das minderwertige Image vom «Plastikzaun» ablegen. Gewiefte Entwicklungen von mehrfarbigen Kunststoffgranulaten, welche gleichzeitig extrudiert werden, haben das Produkt etabliert. Sein Erscheinungsbild ist heute natürlich und ansprechend. In Kombination mit Oberflächenprägungen, die einer gebürsteten Holzoberfläche nachempfunden sind, kombiniert mit matten Oberflächen erzielen die Produkte höchste Beliebtheit.

ALUMINIUM

Was die Gartenholz-Industrie für sich noch nicht entdeckt hat, ist bei HPC-Zaunelementen bereits Standard. Aluminium hilft in erster Linie das Zaunfeld statisch zu stabilisieren, indem die Traverse-Querprofile die Konstruktion versteifen. Aluminium bringt aber auch einen modernen und ansprechende Designaspekt ins Spiel. In natureloxierter oder abgestimmt auf die HPC-Farbe, pulverbeschichteten Oberflächen, harmonieren die beiden Materialen hervorragend. Es hat sich etabliert, dass die Zaunpfosten ebenfalls aus Aluminium gefertigt sind.



HPC Dichtzaun BASIC

AUF EINEN BLICK

HPC UND HPC COSHIELD®

- Synthetisches Produkt mit Holzanteil
- Witterungsbeständig
- Keine Fäulnis
- Kein Nachölen
- Keine Farbveränderung*
- Keine Risse und Splitter
- Garantie bis 25 Jahre
- Aus Fernost

KOMPOSITWERKSTOFFE (HPC UND HPC COSHIELD®)

Kompositwerkstoffe haben in den vergangenen Jahren konstant an Marktanteile gewonnen. HPC richtet sich an Kunden, welche sich die aufwändige Pflege von Holz ersparen wollen. Auf Holz kann keine Endkundengarantie gewährt werden, weil die Einflüsse zu vielfältig sind. Bei Kompositwerkstoffen hingegen sind Garantien zwischen 10 (HPC) und 25 (HPC CoShield®) Jahren gewährleistet.

Tabelle: Vergleich WPC – HPC

	Herkömmlicher WPC	HPC und HPC CoShield®
Kunststoffkomponenten	Mischkunststoff, oft aus Rezyklat	Reines HDPE Granulat, frei von PVC
Holzkomponenten	Holzpulver, oft aus Wiederverwertung	Reines Holz aus kontrollierter Herkunft, FSC-zertifiziert
Emissionen an die Umgebung	Oft keine Zertifikate vorhanden	Emissionsklasse E1 und zertifiziert nach A+

*Es gelten eingeschränkte Garantiebedingungen.

HPC DICHTZAUN BASIC
MIT 3 ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

ÜBERBLICK

Zaunfeld aus einfach extrudiertem HPC-Hohlprofil, 14 HPC-Lamellen und 3 Aluminium Traversen. Die Aluminiumtraversen können in Alu-Natur oder gleichfarbig zum HPC hergestellt werden. Sämtliche Oberflächen sind mattfarbig.

– Eigenschaft: einfach extrudiertes Hohlprofil, PVC-frei
– Garantie: 15 Jahre
– Label: Holzfasern 100 % FSC
– Herkunft: China
– Oberfläche HPC: beidseitig glatt
– HPC-Profil: 12.5 x 143 mm
– Aluminium-Traverse: 14 x 70 mm

Tiefelement | Übergangselement | Halbelement | Grundelement

Querschnitt HPC
(145 x 12.5 mm)

Querschnitt Aluminiumtraverse
(70 x 14 mm)

FARBKOLLEKTION

Erhältlich in 6 Farben:

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado



EINLEGER

Die Einleger-Serie ist dreisprachig, umfasst eine ausführliche Montageanleitung und praktische Tipps zu Zubehör.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

HPC Dichtzaun BASIC

ARTIKELLISTE **BASIC**
HPC DICHTZAUN MIT 3-ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

15 JAHRE GARANTIE*

ZAUNELEMENTE





PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCG3chal	Grundelement BASIC HPC-3 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 14 HPC Lamellen 12.5 x 143 mm, 3 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3dagr	Grundelement BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3sigr	Grundelement BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3br	Grundelement BASIC HPC-3 Brown		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3sa	Grundelement BASIC HPC-3 Sand		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3co	Grundelement BASIC HPC-3 Colorado		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCH3chal	Halbelement BASIC HPC-3 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 7 HPC Lamellen 12.5 x 143 mm, 3 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3dagr	Halbelement BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3sigr	Halbelement BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3br	Halbelement BASIC HPC-3 Brown		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3sa	Halbelement BASIC HPC-3 Sand		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3co	Halbelement BASIC HPC-3 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3Chal	Übergangselement BASIC HPC-3 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 7 HPC Lamellen 12.5 x 143 mm, 3 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3dagr	Übergangselement BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3sigr	Übergangselement BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3br	Übergangselement BASIC HPC-3 Brown		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3sa	Übergangselement BASIC HPC-3 Sand		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3co	Übergangselement BASIC HPC-3 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCT3Chal	Tiefelement BASIC HPC-3 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 7 HPC Lamellen 12.5 x 143 mm, 2 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3dagr	Tiefelement BASIC HPC-3 Dark Grey		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3sigr	Tiefelement BASIC HPC-3 Sliver Grey		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3br	Tiefelement BASIC HPC-3 Brown		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3sa	Tiefelement BASIC HPC-3 Sand		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3co	Tiefelement BASIC HPC-3 Colorado		900	1800	20	935	740	1950	18	648

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. * Gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen.

ZUBEHÖR

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCPost186	Zaunpfosten BASIC HPC 1860 mm	Einfach extrudiertes Hohlprofil HPC 69 x 69 mm, inkl. Kunststoffkappe und Massivholz-Kern, in den identischen Zaunelement-Farben	1860	69	69	1870	1060	1110	210	3360
HPCPost240	Zaunpfosten BASIC HPC 2400 mm		2400	69	69	2410	1060	1110	210	2730
HPCPost272	Zaunpfosten BASIC HPC 2720 mm		2720	69	69	2730	1060	1110	210	2730
AluPost186	Zaunpfosten BASIC Aluminium	Aluminium Natur 70 x 70mm, 2-seitig glatt, 2-seitig mit Positionsnuten, inkl. 2x Kunststoffkappe grau und Massivholz-Kern, optional mit Pulverbeschichtung in Zaunfarbe	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
AluPost240	Zaunpfosten BASIC Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
AluPost270	Zaunpfosten BASIC Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
PremPost186	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium	Aluminium Natur 70 x 70 mm, 4-seitig mit Positionsnuten, inkl. 1x Kunststoffkappe grau, optional mit Pulverbeschichtung in Zaunfarbe	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW3	Zaunwinkel-Set für Elemente mit 3 Aluminium-Quertraversen	Montageset für alle Zaunelemente mit 6 Aluminium-Zaunwinkel inkl. Selbstbohr-Schrauben, naturfarben	288	69	34	455	350	180	42	/

HPC Dichtzaun BASIC Silver Grey



HPC DICHTZAUN BASIC

Der Sichtschutzzaun mit Querstreben aus Aluminium ist stabil und korrosionsbeständig und dadurch äusserst langlebig. Die HPC Lamellen sind in 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Aluminium-Quertraversen können in passender Farbe pulverbeschichtet werden.

HPC Dichtzaun BASIC

HPC DICHTZAUN CLASSIC
MIT 4 ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

ÜBERBLICK

Zaunfeld aus einfach extrudiertem HPC-Hohlprofil, 17 HPC-Lamellen und 4 Aluminium Traversen. Die Aluminiumtraversen können in Alu-Natur oder gleichfarbig zum HPC pulverbeschichtet werden. Sämtliche Oberflächen sind mattfarbig.

– Eigenschaft: einfach extrudiertes Hohlprofil, PVC-frei
– Garantie: 15 Jahre
– Label: Holzfasern 100 % FSC
– Herkunft: China
– Oberfläche HPC: beidseitig fein geriffelt
– HPC-Profil: 10 x 115 mm
– Aluminium-Traverse: 14 x 70 mm



Tiefelement | Übergangselement | Halbelement | Grundelement

Querschnitt HPC
(115 x 10 mm)

Querschnitt Aluminiumtraverse
(70 x 14 mm)

FARBKOLLEKTION

Erhältlich in 6 Farben:

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado



EINLEGER

Die Einleger-Serie ist dreisprachig, umfasst eine ausführliche Montageanleitung und praktische Tipps zu Zubehör.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

HPC Dichtzaun CLASSIC

ARTIKELLISTE **CLASSIC**
HPC DICHTZAUN MIT 4-ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

15 JAHRE GARANTIE*

ZAUNELEMENTE

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCG4chal	Grundelement CLASSIC HPC-4 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 17 HPC Lamellen 10x115 mm, 4 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4dagr	Grundelement CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4sigr	Grundelement CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4br	Grundelement CLASSIC HPC-4 Brown		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4sa	Grundelement CLASSIC HPC-4 Sand		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4co	Grundelement CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCH4chal	Halbelement CLASSIC HPC-4 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 9 HPC Lamellen 10 x 115 mm, 4 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4dagr	Halbelement CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4sigr	Halbelement CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4br	Halbelement CLASSIC HPC-4 Brown		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4sa	Halbelement CLASSIC HPC-4 Sand		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4co	Halbelement CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4Chal	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 9 HPC Lamellen 10 x 115 mm, 4 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4dagr	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4sigr	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4br	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Brown		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4sa	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Sand		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4co	Übergangselement CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCT4Chal	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, 14 HPC Lamellen 10 x 115 mm, 3 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4dagr	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Dark Grey		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4sigr	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4br	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Brown		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4sa	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Sand		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4co	Tiefelement CLASSIC HPC-4 Colorado		900	1800	20	935	740	1950	20	720

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. * Gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen.

ZUBEHÖR

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCPost186	Zaunpfosten BASIC HPC 1860 mm	Einfach extrudiertes Hohlprofil HPC 69 x 69 mm, inkl. Kunststoffkappe und Massivholz-Kern, in den identischen Zaunelement-Farben	1860	69	69	1870	1060	1110	210	3360
HPCPost240	Zaunpfosten BASIC HPC 2400 mm		2400	69	69	2410	1060	1110	210	2730
HPCPost272	Zaunpfosten BASIC HPC 2720 mm		2720	69	69	2730	1060	1110	210	2730
AluPost186	Zaunpfosten BASIC Aluminium	Aluminium Natur 70 x 70mm, 2-seitig glatt, 2-seitig mit Positionsnuten, inkl. 2x Kunststoffkappe grau und Massivholz-Kern, optional mit Pulverbeschichtung in Zaunfarbe	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
AluPost240	Zaunpfosten BASIC Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
AluPost270	Zaunpfosten BASIC Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
PremPost186	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium	Aluminium Natur 70 x 70 mm, 4-seitig mit Positionsnuten, inkl. 1x Kunststoffkappe grau, optional mit Pulverbeschichtung in Zaunfarbe	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW4	Zaunwinkel-Set für Elemente mit 4 Aluminium-Quertraversen	Montageset für alle Zaunelemente mit 8 Aluminium-Zaunwinkel inkl. Selbstbohr-Schrauben, naturfarben	288	69	34	455	350	180	42	/

HPC CLASSIC

HPC Dichtzaun CLASSIC Dark Grey

HPC DICHTZAUN CLASSIC

Der Sichtschutzzaun mit Querstreben aus Aluminium ist stabil und korrosionsbeständig und dadurch äusserst langlebig. Die HPC Lamellen sind in 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Aluminium-Quertraversen können in passender Farbe pulverbeschichtet werden.

HPC Dichtzaun CLASSIC

HPC COSHIELD® DICHTZAUN PREMIUM
MIT 4 ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

ÜBERBLICK

Zaunfeld aus einfach extrudiertem HPC-Vollprofil, 14 HPC-Lamellen und 4 Aluminium Traversen. Die Aluminiumtraversen können in Alu-Natur oder gleichfarbig zum HPC hergestellt werden. Sämtliche Oberflächen sind mattfarbig.

– Eigenschaft: ko-extrudiertes Vollprofil, PVC-frei
– Garantie: 25 Jahre
– Label: Holzfasern 100 % FSC
– Herkunft: China
– Oberfläche HPC: beidseitig Holzstruktur
– HPC-Profil: 10 x 115 mm
– Aluminium-Traverse: 14 x 70 mm

FSC
www.fsc.org
100%
Fasern
FSC® C017285



Tiefelement | Übergangselement | Halbelement | Grundelement

Querschnitt HPC CoShield®
(115 x 10 mm)

Querschnitt Aluminiumtraverse
(70 x 14 mm)

FARBKOLLEKTION

Erhältlich in 8 Farben:



Teak | Ipé | Ebony | Mahogany | Misty Grey | Oak Vintage | Golden Oak | Smoked Oak



EINLEGER

Die Einleger-Serie ist dreisprachig, umfasst eine ausführliche Montageanleitung und praktische Tipps zu Zubehör.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

HPC CoShield® Dichtzaun PREMIUM

HPC COSHIELD® PREMIUM

ARTIKELLISTE **COSHIELD® DICHTZAUN PREMIUM**
HPC DICHTZAUN MIT 4-ALUMINIUM-QUERTRAVERSEN

25 JAHRE GARANTIE*

ZAUNELEMENTE

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCcsG4tea	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Koextrudiertes Vollprofil, 17 HPC CoShield Lamellen 9 x 115 mm, 4 Aluminium Traversen 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ipe	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ebo	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ma	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4sa	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ov	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4go	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4so	Grundelement PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsH4tea	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Koextrudiertes Vollprofil, 9 HPC CoShield Lamellen 9 x 115 mm, 4 Aluminium-Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ipe	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ebo	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ma	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4sa	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ov	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4go	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4so	Halbelement PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4tea	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Koextrudiertes Vollprofil, 9 HPC CoShield Lamellen 9 x 115 mm, 4 Aluminium-Traversen 14 x 70 mm	1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ipe	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ebo	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ma	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4sa	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ov	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4go	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4so	Übergangselement PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. * Gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen.

ZAUNELEMENTE

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCcsT4tea	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Koextrudiertes Vollprofil, 17 HPC CoShield Lamellen 9 x 115 mm, 3 Aluminium-Traversen 14 x 70 mm	900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ipe	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ebo	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ma	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4sa	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ov	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4go	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4so	Tiefelement PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		900	1800	20	935	760	1950	20	720

ZUBEHÖR

PremPost186	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium	Aluminium Natur 70 x 70 mm, 4-seitig mit Positionsnuten, inkl. 1x Kunststoffkappe grau, optional mit Pulverbeschichtung in Zaunfarbe	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Zaunpfosten PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW4	Zaunwinkel-Set für Elemente mit 4 Aluminium-Quertraversen	Montageset für alle Zaunelemente mit 8 Aluminium-Zaunwinkel inkl. Selbstbohr-Schrauben, naturfarben	288	69	34	455	350	180	42	/



HPC COSHIELD® DICHTZAUN PREMIUM

Der Sichtschutzzaun mit Querstreben aus Aluminium ist stabil und korrosionsbeständig und dadurch äusserst langlebig. Die HPC CoShield® Lamellen sind in 8 unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Aluminium-Quertraversen können in passender Farbe pulverbeschichtet werden.

HPC CoShield® Dichtzaun PREMIUM

Featuring Rainbodeck www.rainbodeck.com

HPC MODULAR
HPC STECKZAUNSYSTEM MIT ALUMINIUMEINLAGEN

ÜBERBLICK

Die Zaunserie MODULAR erlaubt dem Kunden aus vorkonfektionierten Sets oder Einzelkomponenten seinen eigenen Zaun zusammenzubauen. HPC Paneelen in 6 verschieben Farben, Aluminiumprofile auf Wunsch pulverbeschichtet und passende Aluminiumpfosten. Sämtliche Oberflächen sind mattfarbig.

– Eigenschaft: einfach extrudiertes Hohlprofil, PVC-frei
– Garantie: 15 Jahre
– Label: Holzfasern 100 % FSC
– Herkunft: China
– Oberfläche HPC: beidseitig glatt
– HPC-Profil: 20 x 199 mm

FSC www.fsc.org 100% Fasern FSC® C017285

Grundelement

FARBKOLLEKTION

Erhältlich in 6 Farben:

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado

QUERSCHNITTE ZAUN



Aluminium-Ober- und Unterprofilleisten (46.5 x 20 mm)

HPC Paneele (199 x 20 mm)

Aluminium-Zwischenleisten (20 x 23 mm)

QUERSCHNITTE PFOSTEN



Modularer Aluminiumpfosten (68 x 68 mm)

Aluminiumkante (22.1 x 7 mm)

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

HPC Steckzaunsystem MODULAR

HPC MODULAR

ARTIKELLISTE **MODULAR**
HPC STECKZAUNSYSTEM MIT ALUMINIUMEINLAGEN

15 JAHRE GARANTIE*

ARTIKEL MODULAR

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]	CONTAINER 40' [STK/FEU]
HPCG4chal	Steckzaunset MODULAR Charcoal	Set bestehend aus 8 Stück einfach extrudierte HPC Paneelen, 7 Stück Aluminium-Zwischenleisten und 2 Stück Aluminium Ober- und Unterprofilleisten	1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4dagr	Steckzaunset MODULAR Dark Grey		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4sigr	Steckzaunset MODULAR Sliver Grey		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4br	Steckzaunset MODULAR Brown		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4sa	Steckzaunset MODULAR Sand		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4co	Steckzaunset MODULAR Colorado		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
DIYPost186	Zaunpfosten MODULAR Aluminium	Aluminium Natur 68 x 68 mm, 3-seitig mit Nut und Abdeckprofil, inkl. Kunststoffkappe grau	1840	68	68	1870	1060	1100	210	5040
DIYPost240	Zaunpfosten MODULAR Aluminium		2400	68	68	935	1060	1100	210	3360
DIYPost270	Zaunpfosten MODULAR Aluminium		2700	68	68	2730	1060	1100	210	3360



Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. * Gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen.

HPC Steckzaunsystem MODULAR

HPC MODULAR

HPC STECKZAUNSYSTEM MODULAR

Modular bedeutet bei diesem Steckzaunsystem den Sichschutz nach individuellem Geschmack zusammenzustellen. Unterschiedliche Farben von HPC Paneelen kombiniert mit unterschiedlichen Aluminiumprofilen und verschiedenen Dekorelementen. Alles an einem Ort, alles kompatibel.

HPC Steckzaunsystem MODULAR

HERAUSGEBER
PRODUX concepts & services AG
Phone: +41 (0)62 959 90 90 | Fax: +41 (0)62 959 90 99
www.produx.ch | info@produx.ch

KONZEPTION/TEXT/GESTALTUNG/LAYOUT
Änderungen vorbehalten. Farben und Grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen.

STAND
Mai 2021 / deutsch