PX GARDEN™

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE HPC

PRODUX

PX GARDEN est synonyme de produits innovants pour l'équipement de jardin et comprend des clôtures de jardin ainsi que d'autres produits tels que les bacs à plantes, les potagers surélevés et le bois de jardin. Cette brochure décrit notre gamme d'éléments de clôture et d'accessoires en composites bois-plastique (WPC). Au cours des dernières années, le WPC a pris une importance croissante sur le marché. D'une part, ce produit sans entretien remplace de plus en plus les produits classiques en bois, et d'autre part, les produits de différentes couleurs en combinaison avec l›aluminium donnent un style moderne et contemporain. **PRODUX** concepts & services AG s'est fait un nom en tant que spécialiste et fournisseur pour le marché international de la construction. Le concept comprend des produits avec un rapport qualité-prix équilibré, des emballages et des instructions de montage conviviaux, ainsi que des présentations en magasin compréhensibles et attrayantes - toujours adaptés au commerce de détail et aux exigences spécifiques des clients.

SOMMAIRE

PAGE	THÈMES
	ÉLÉMENTS DE CLÔTURE PX GARDEN HPC
04	Présentation du point de vente (POS)
06	Caractéristiques de la gamme de clôtures HPC PX GARDEN
	BASIC
08	Clôture HPC BASIC avec 3 barres transversales en aluminium
10	Liste d'articles - BASIC
	CLASSIC
14	Clôture HPC CLASSIC avec 4 barres transversales en aluminium
16	Liste d'articles - CLASSIC
	PREMIUM
20	Clôture HPC CoShield® PREMIUM avec 4 barres transversales en aluminium
22	Liste d'articles - PREMIUM
	MODULAR
26	Système de clôture emboitable HPC
28	Liste d'articles - MODULAR

LABELS

Nos produits proviennent du monde entier. Nous sommes soucieux de l'aménagement durable des forêts et nous nous approvisionnons en bois certifié PEFC ou FSC ou en bois suisse dans la mesure du possible. Veuillez discuter de vos besoins avec votre représentant aux ventes.

PRÉSENTATION DES CLÔTURES PX GARDEN HPC
TOUT AU MÊME ENDROIT, TOUT COMPATIBLE

PX GARDEN™

Les planches de terrasse et les éléments de clôture sont disponibles dans les mêmes couleurs et matériaux (HPC).

Accessoires assortis : poteaux et attaches angulaires

Exposition de modèles originaux sur les cotés du support

CARACTÉRISTIQUES DE **LA GAMME DE CLÔTURES HPC PX GARDEN**

GÉNÉRALITÉS

La gamme de clôtures PX GARDEN HPC prend de plus en plus d'importance. Outre leur aspect plus moderne que les clôtures en bois traditionnelles, les éléments de clôture en HPC nécessitent peu d'entretien. La qualité HPC CoShield® est conçue pour ne pas changer de couleur pendant de nombreuses années. Seulement prévoir nettoyer les clôtures une fois par an avec un nettoyeur à haute pression.

CODE DE COULEURS

L'assortiment de clôtures PX GARDEN HPC se compose de trois familles de clôtures. Ces clôtures HPC sont toutes disponibles dans différentes variantes.

HPC Basic et Classic
HPC CoShield® Premium
HPC Modular

COMPOSITE HAUTE PERFORMANCE (HPC)

La série de clôtures PX GARDEN HPC est issue de productions éprouvées en Asie. La formulation de ces matériaux composites HPC a été améliorée au fil des ans et a même atteint un niveau de qualité supérieur à la production européenne.

Le mélange précis de poussières de bois certifié FSC avec des granulés de PEHD, ainsi que l'ajout de la bonne quantité de pigments de couleur et d'importants additifs, empêchent que le matériau ne devienne cassant et réduit de beaucoup la perte d'intensité de couleurs du matériau sous l'effet du rayonnement solaire, des fluctuations de température et des intempéries.

Il va donc de soi que nos produits incluent une période de garantie.

Ces dernières années, le HPC a également réussi à se débarrasser de l'image négative de la "clôture en plastique". Des granulés de plastiques performants et multicolores sont ajoutés sur les surfaces des planches en une seule opération d'extrusion. L'apparence est naturelle et attrayante. En combinant une texture d'imitation bois sur les surfaces avec des surfaces mates, les produits deviennent de plus en plus populaire.

ALUMINIUM

Traditionnellement, l'industrie du bois combine que très rarement le bois avec l'aluminium, pourtant cela est déjà très courant pour les clôtures en HPC. L'aluminium contribue principalement à stabiliser le panneau de clôture en rigidifiant le profil transversal de la construction et apporte également un aspect de design moderne et attrayant. Avec des finitions anodisées naturelles ou revêtues de peintures en poudre assorties aux couleurs des clôtures HPC, les deux matériaux s'harmonisent parfaitement. Finalement, c'est aussi un commun que les poteaux de clôtures soient en aluminium.



CLÔTURE HPC PARE-VUE BASIC

VUE D'ENSEMBLE

HPC ET HPC COSHIELD®

– Produit synthétique contenant du bois
– Résistant aux intempéries
– Résistant à la pourriture
– Sans entretien (pas de huilage)
– Pas de changement de couleur*
– Pas de fissures, ni d'échardes
– Garantie jusqu'à 25 ans
– Fabriqué en Asie

MATÉRIAUX COMPOSITES (HPC ET HPC COSHIELD®)

Les matériaux composites ont constamment gagné des parts de marché au cours des dernières années. Le HPC s'adresse aux clients qui souhaitent éviter l'entretien fastidieux du bois. Aucune garantie pour le client ne peut être donnée pour le bois car les influences météorologiques sont trop variées. En revanche, les matériaux composites offrent des garanties de 10 ans (HPC) à 25 ans (HPC CoShield®).

Tableau : Comparaison WPC conventionnel versus HPC évolué

	WPC conventionnel	HPC et HPC CoShield®
Composants de plastique	Plastique mixte, souvent fabriqué à partir de matériau recyclé	Granulés de PEHD purs, sans PVC
Composants de bois	Poudre de bois, souvent issue de recyclage	Bois pur issu d'un contrôle d'origine et certifié FSC
Émissions dans l'environnement	Oft keine Zertifikate vorhanden	Classe d'émission E1 et certifié selon la norme A+

*Les conditions de garantie limitée s'appliquent.

CLÔTURE PARE-VUE HPC BASIC
AVEC 3 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

APERÇU

Panneau de clôture composé de lattes creuses en HPC extrudé, de 14 lattes HPC et de 3 traverses en aluminium. Les barres transversales en aluminium peuvent être revêtues de peinture en poudre de mêmes couleurs que les lattes HPC, ou sans revêtement. Toutes les surfaces sont de couleur mate.

– Caractéristique : lattes creuses extrudées, sans PVC.
– Garantie : 15 ans
– Label : fibres de bois 100 % FSC
– Origine : Chine
– Surface HPC : lisse sur les deux côtés
– Dimensions des lattes HPC : 12,5 x 143 mm
– Dimensions des traverses en aluminium : 14 x 70 mm



Élément bas | Élément de transition | Demi-élément | Élément de base

Section transversale des lattes HPC (145 x 12.5 mm)

Section transversale des barres transversale en aluminium (70 x 14 mm)

COLLECTION DE COULEURS

Disponible en 6 couleurs :

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado



ÉTIQUETTE

Les étiquettes sont toujours disponibles en trois langues, elles comprennent des instructions de montage détaillées et des conseils pratiques sur les accessoires.

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées.

CLÔTURE HPC PARE-VUE BASIC

LISTE D'ARTICLES **CLÔTURE PARE-VUE HPC BASIC** AVEC 3 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

15 ANS DE GARANTIE*

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE





PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCG3chal	Élément de base BASIC HPC-3 Charcoal	Profil creux extrudé de 14 lattes en HPC 12,5 x 143 mm et 3 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3dagr	Élément de base BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3sigr	Élément de base BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3br	Élément de base BASIC HPC-3 Brown		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3sa	Élément de base BASIC HPC-3 Sand		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCG3co	Élément de base BASIC HPC-3 Colorado		1800	1800	20	1850	740	1950	18	342
HPCH3chal	Demi-élément BASIC HPC-3 Charcoal	Profil creux extrudé de 7 lattes en HPC 12,5 x 143 mm et 3 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3dagr	Demi-élément BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3sigr	Demi-élément BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3br	Demi-élément BASIC HPC-3 Brown		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3sa	Demi-élément BASIC HPC-3 Sand		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCH3co	Demi-élément BASIC HPC-3 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3Chal	Élément de transition BASIC HPC-3 Charcoal	Profil creux extrudé de 7 lattes en HPC 12,5 x 143 mm et 3 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3dagr	Élément de transition BASIC HPC-3 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3sigr	Élément de transition BASIC HPC-3 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3br	Élément de transition BASIC HPC-3 Brown		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3sa	Élément de transition BASIC HPC-3 Sand		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCÜ3co	Élément de transition BASIC HPC-3 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	18	648
HPCT3Chal	Élément bas BASIC HPC-3 Charcoal	Profil creux extrudé de 14 lattes en HPC 12,5 x 143 mm et 2 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3dagr	Élément bas BASIC HPC-3 Dark Grey		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3sigr	Élément bas BASIC HPC-3 Sliver Grey		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3br	Élément bas BASIC HPC-3 Brown		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3sa	Élément bas BASIC HPC-3 Sand		900	1800	20	935	740	1950	18	648
HPCT3co	Élément bas BASIC HPC-3 Colorado		900	1800	20	935	740	1950	18	648

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées. * S'applique à l'usage privé sous

ACCESSOIRES

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCPost186	Poteau de clôture BASIC HPC 1860 mm	Profilé creux HPC simple extrudé de 69 x 69 mm, incluant bouchon en plastique, avec âme en bois massif, en couleurs assorties	1860	69	69	1870	1060	1110	210	3360
HPCPost240	Poteau de clôture BASIC HPC 2400 mm		2400	69	69	2410	1060	1110	210	2730
HPCPost272	Poteau de clôture BASIC HPC 2720 mm		2720	69	69	2730	1060	1110	210	2730
AluPost186	Poteau de clôture BASIC Aluminium	Aluminium naturel 70 x 70mm, 2 faces lisses, avec rainures de position, inclant 2 bouchons en plastique gris, noyau bois massif, avec possibilité de revêtement en poudre en couleur assortie	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
AluPost240	Poteau de clôture BASIC Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
AluPost270	Poteau de clôture BASIC Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
PremPost186	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium	Aluminium naturel 70 x 70mm, 4 faces lisses, avec rainures de position, inclant 1 bouchon en plastique gris, noyau en bois massif, avec possibilité de revêtement en poudre en couleur assortie	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW3	Ensemble d'angles de la clôture pour modèle Basic	Kit de montage pour tous les éléments avec 6 angles de clôture en aluminium, comprenant des vises auto-perçantes, couleur naturelle	288	69	34	455	350	180	42	/

CLÔTURE HPC PARE-VUE BASIC Silver Grey



CLÔTURE HPC PARE-VUE BASIC

La clôture d'intimité avec traverses en aluminium est stable et résistante à la corrosion, elle est donc extrêmement durable. Les lattes HPC sont disponibles en 6 couleurs différentes. Les barres transversales en aluminium peuvent être revêtues d'une peinture en poudre de couleur assortie.

CLÔTURE HPC PARE-VUE BASIC

CLÔTURE PARE-VUE HPC CLASSIC
AVEC 4 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

APERÇU

Panneau de clôture composé de lattes creuses en HPC extrudées, 17 lattes HPC et 4 barres transversales en aluminium. Les barres transversales en aluminium peuvent être revêtues de peinture en poudre de mêmes couleurs que les lattes HPC, ou sans revêtement. Toutes les surfaces sont de couleur mate.

– Caractéristique : lattes creuses extrudées, sans PVC
– Garantie : 15 ans
– Label : fibres de bois 100 % FSC
– Origine : Chine
– Surface HPC : finement rainurée sur les deux côtés
– Dimensions des lattes en HPC : 10 x 115 mm
– Dimensions des traverses en aluminium : 14 x 70 mm



Élément bas | Élément de transition | Demi-élément | Élément de base

Section transversale des lattes HPC (115 x 10 mm)

Section transversale des barres transversale en aluminium (70 x 14 mm)

COLLECTION DE COULEURS

Disponible en 6 couleurs :

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado



ÉTIQUETTE

Les étiquettes sont toujours disponibles en trois langues, elles comprennent des instructions de montage détaillées et des conseils pratiques sur les accessoires.

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées.

CLÔTURE HPC PARE-VUE CLASSIC

LISTE D'ARTICLES **CLÔTURE PARE-VUE HPC CLASSIC** AVEC 4 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

15 ANS DE GARANTIE*

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCG4chal	Élément de base CLASSIC HPC-4 Charcoal	Profil creux extrudé de 17 lattes HPC 10x115 mm et 4 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4dagr	Élément de base CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4sigr	Élément de base CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4br	Élément de base CLASSIC HPC-4 Brown		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4sa	Élément de base CLASSIC HPC-4 Sand		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCG4co	Élément de base CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	1800	20	1850	740	1950	20	380
HPCH4chal	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Charcoal	Profil creux extrudé de 9 lattes HPC 10x115 mm et 4 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4dagr	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4sigr	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4br	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Brown		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4sa	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Sand		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCH4co	Demi-élément CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4Chal	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Charcoal	Profil creux extrudé de 9 lattes HPC 10x115 mm et 4 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4dagr	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Dark Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4sigr	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4br	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Brown		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4sa	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Sand		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCÜ4co	Élément de transition CLASSIC HPC-4 Colorado		1800	900	20	935	740	1950	20	720
HPCT4Chal	Élément bas CLASSIC HPC-4 Charcoal	Profil creux extrudé de 17 lattes HPC 10 x 115 mm et 3 barres transversales en aluminium 14 x 70 mm	900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4dagr	Élément bas CLASSIC HPC-4 Dark Grey		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4sigr	Élément bas CLASSIC HPC-4 Sliver Grey		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4br	Élément bas CLASSIC HPC-4 Brown		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4sa	Élément bas CLASSIC HPC-4 Sand		900	1800	20	935	740	1950	20	720
HPCT4co	Élément bas CLASSIC HPC-4 Colorado		900	1800	20	935	740	1950	20	720

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées. * S'applique à l'usage privé sous conditions.

ZUBEHÖR

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCPost186	Poteau de clôture BASIC HPC 1860 mm	Profilé creux HPC extrudé de 69 x 69 mm, incluant bouchon en plastique, avec âme en bois massif, en couleurs assorties	1860	69	69	1870	1060	1110	210	3360
HPCPost240	Poteau de clôture BASIC HPC 2400 mm		2400	69	69	2410	1060	1110	210	2730
HPCPost272	Poteau de clôture BASIC HPC 2720 mm		2720	69	69	2730	1060	1110	210	2730
AluPost186	Poteau de clôture BASIC Aluminium	Aluminium naturel 70 x 70mm, 2 faces lisses, avec rainures de position, inclant 2 bouchons en plastique gris, noyau bois massif, avec possibilité de revêtement en poudre en couleur assortie	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
AluPost240	Poteau de clôture BASIC Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
AluPost270	Poteau de clôture BASIC Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
PremPost186	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium	Aluminium naturel 70 x 70mm, 4 faces lisses, avec rainures de position, inclant 1 bouchon en plastique gris, noyau en bois massif, avec possibilité de revêtement en poudre en couleur assortie	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW4	Ensemble d'angles de la clôture pour modèle Classic	Kit de montage pour tous les éléments de clôture avec 8 angles de clôture en aluminium y compris vises auto-perçantes, couleur naturelle	288	69	34	455	350	180	42	/

HPC CLASSIC

CLÔTURE HPC PARE-VUE CLASSIC Dark Grey

CLÔTURE HPC PARE-VUE CLASSIC

La clôture d'intimité avec traverses en aluminium est stable et résitante à la corrosion, elle est donc extrêmement durable. Les lattes HPC sont disponibles en 6 couleurs différentes. Les barres transversales en aluminium peuvent être revêtues d'une peinture en poudre de couleur assortie.

CLÔTURE PARE-VUE HPC COSHIELD® PREMIUM
AVEC 4 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

APERÇU

Panneau de clôture composé de lattes HPC à profil plein co-extrudées, 17 lattes en HPC et 4 barres transversales en aluminium. Les barres transversales en aluminium peuvent revêtues de peinture en poudre de mêmes couleurs que les lattes HPC, ou sans revêtement. Toutes les surfaces sont de couleur mate.

– Caractéristique : lattes pleines co-extrudées, sans PVC.
– Garantie : 25 ans
– Label : fibres de bois 100 % FSC
– Origine : Chine
– Surface HPC : avec motif bois sur les deux côtés
– Dimensions des lattes HPC : 10 x 115 mm
– Dimensions des traverse en aluminium : 14 x 70 mm



Élément bas | Élément de transition | Demi-élément | Élément de base

Section transversale des lattes HPC (115 x 10 mm)

Section transversale des barres transversale en aluminium (70 x 14 mm)

COLLECTION DE COULEURS

Disponible en 6 couleurs :



Teak | Ipé | Ebony | Mahogany | Misty Grey | Oak Vintage | Golden Oak | Smoked Oak



ÉTIQUETTE

Les étiquettes sont toujours disponibles en trois langues, elles comprennent des instructions de montage détaillées et des conseils pratiques sur les accessoires.

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées.

HPC CoShield® Dichtzaun PREMIUM

HPC COSHIELD® PREMIUM

LISTE D'ARTICLES **CLÔTURE PARE-VUE HPC COSHIELD® PREMIUM** AVEC 4 BARRES TRANSVERSALES EN ALUMINIUM

25 ANS DE GARANTIE*

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCcsG4tea	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Profil plein co-extrudé, 17 lattes HPC CoShield® 10 x 115 mm et 4 traverses en aluminium 14 x 70 mm	1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ipe	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ebo	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ma	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4sa	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4ov	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4go	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsG4so	Élément de base PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	1800	20	1850	760	1950	20	380
HPCcsH4tea	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Profil plein co-extrudé, 9 lattes HPC CoShield® 10 x 115 mm et 4 traverses en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ipe	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ebo	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ma	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4sa	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4ov	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4go	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsH4so	Demi-élément PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4tea	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Profil plein co-extrudé, 9 lattes HPC CoShield® 10 x 115 mm et 4 traverses en aluminium 14 x 70 mm	1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ipe	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ebo	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ma	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4sa	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4ov	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4go	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720
HPCcsÜ4so	Élément de transition PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		1800	900	20	935	760	1950	20	720

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées. * S'applique à l'usage privé sous conditions.

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCcsT4tea	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Teak	Profil plein co-extrudé, 17 lattes HPC CoShield® 10 x 115 mm et 3 traverses en aluminium 14 x 70 mm	900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ipe	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Ipé		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ebo	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Ebony		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ma	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Mahogany		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4sa	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Misty Grey		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4ov	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Oak Vintage		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4go	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Golden Oak		900	1800	20	935	760	1950	20	720
HPCcsT4so	Élément bas PREMIUM HPC-4 CoShield Smoked Oak		900	1800	20	935	760	1950	20	720

ACCESSOIRES

PremPost186	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium	Aluminium naturel 70 x 70 mm, 4 faces avec des rainures de positionnement, incl. un bouchon en plastique gris, avec possibilité de revêtement de peinture en poudre en couleur assortie	1860	70	70	1870	1060	1110	210	5040
PremPost240	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2400	70	70	935	1060	1110	210	3360
PremPost270	Poteau de clôture PREMIUM Aluminium		2700	70	70	2730	1060	1110	210	3360
ZW4	Ensemble d'angles de la clôture pour modèle Premium	Kit de montage pour tous les éléments de clôture avec 8 angles de clôture en aluminium y compris vises auto-perçantes, couleur naturelle	288	69	34	455	350	180	42	/



CLÔTURE HPC COSHIELD® PARE-VUE PREMIUM

La clôture d'intimité avec traverses en aluminium est stable et résistante à la corrosion, elle est donc extrêmement durable. Les lattes HPC CoShield® sont disponibles en 8 couleurs différentes. Les barres transversales en aluminium peuvent être revêtues d'une peinture en poudre de couleur assortie.

Featuring Rainbodeck www.rainbodeck.com

CLÔTURE PARE-VUE HPC MODULAR
SYSTÈME EMBOITABLE AVEC INSERTS EN ALUMINIUM

APERÇU

La gamme de clôtures MODULAR permet aux clients d'assembler leur propre clôture à partir d'éléments préfabriqués et de composants individuels. Lattes de HPC en 6 couleurs différentes, profilés en aluminium revêtus de peinture sur demande et poteaux en aluminium assortis. Toutes les surfaces sont de couleur mate.

– Caractéristique : lattes creuses extrudées, sans PVC.
– Garantie : 15 ans
– Label : fibres de bois 100 % FSC
– Origine : Chine
– Surface HPC : lisse sur les deux faces
– Dimensions des lattes HPC : 20 x 199 mm

FSC www.fsc.org 100% Fasern FSC® C017285

Élément de base

COLLECTION DE COULEURS

Disponible en 6 couleurs :

Charcoal | Dark Grey | Silver Grey | Brown | Sand | Colourado

CLÔTURE EN COUPE TRANSVERSALE



Inserts intermédiaires en aluminium (46.5 x 20 mm)

Lattes HPC (199 x 20 mm)

Dessus et dessous du profilés de fond en aluminium (20 x 23 mm)

POTEAU EN COUPE TRANSVERSALE



Poteau modulaire en aluminium (68 x 68 mm)

Bord en aluminium (22.1 x 7 mm)

Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées.

CLÔTURE PARE-VUE HPC MODULAR

LISTE D'ARTICLES **CLÔTURE PARE-VUE HPC MODULAR** SYSTÈME EMBOITABLE AVEC INSERTS EN ALUMINIUM

15 ANS DE GARANTIE*

ARTIKEL MODULAR

PX ART.	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUIT LONG. [MM]	PRODUIT LARG. [MM]	PRODUIT ÉPAIS. [MM]	PALETTE LONG. [MM]	PALETTE LARG. [MM]	PALETTE HAUT. [MM]	PALETTE [PCS/PAL]	CONTENEUR 40' [STK/FEU]
HPCG4chal	Kit de clôture emboîtable MODULAR Charcoal	Ensemble constitué de 8 planches HPC extrudées, 7 pièces d'aluminium comme bandes intermédiaires et 2 pièces d'aluminium (en bas et en haut)	1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4dagr	Kit de clôture emboîtable MODULAR Dark Grey		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4sigr	Kit de clôture emboîtable MODULAR Sliver Grey		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4br	Kit de clôture emboîtable MODULAR Brown		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4sa	Kit de clôture emboîtable MODULAR Sand		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
HPCG4co	Kit de clôture emboîtable MODULAR Colorado		1800	1800	25	1800	1000	2100	44	528
DIYPost186	Poteau de clôture MODULAR Aluminium	Aluminium naturel, 68 x 68 mm, 3 faces avec des rainures de positionnement, incl. 1x bouchon en plastique gris	1840	68	68	1870	1060	1100	210	5040
DIYPost240	Poteau de clôture MODULAR Aluminium		2400	68	68	935	1060	1100	210	3360
DIYPost270	Poteau de clôture MODULAR Aluminium		2700	68	68	2730	1060	1100	210	3360



Des informations données sont sans garantie, des erreurs et modifications techniques réservées. * S'applique à l'usage privé sous conditions.

CLÔTURE PARE-VUE HPC MODULAR

CLÔTURE HPC MODULAR - SYSTÈME EMBOITABLE

“Clôture Modular” signifie que votre protection peut être assemblé selon les goûts de chacun. Différentes couleurs de lattes HPC combinées avec différents profils en aluminium et différents éléments décoratifs. Tout au même endroit, tout est compatible.

CLÔTURE HPC MODULAR

EDITEUR
PRODUX concepts & services AG
Téléphone: +41 (0)62 959 90 90 | Fax: +41 (0)62 959 90 99
www.produx.ch | info@produx.ch

CONCEPTION/TEXTE/DESIGN/LAYOUT
Sujet à modification sans notification préalable. Les couleurs et graphismes peuvent varier pour des raisons techniques d'impressions.

VERSION
Mai 2021 / français