



PX CONSTRUCT™
**BOIS DE CONSTRUCTION, BOIS RABOTÉ,
PANNEAUX DE COFFRAGE**





Le bois massif est à la mode. Si la réduction de CO2 est sur toutes les lèvres, nous avons besoin de plus de produits durables. Le bois absorbe le CO2 à long terme, ce qui nous permet d'attribuer à la construction moderne en bois un rôle important dans la protection de l'environnement. Le bois massif présente un excellent bilan carbone. Le bois, dans ses

nombreuses et diverses facettes, offre à votre client toutes les possibilités pour son projet. **PRODUX concepts & services AG** vous propose une gamme complète de produits en bois massif ayant déjà fait leurs preuves dans le monde du bricolage. C'est avec plaisir que nous pouvons encore mieux répondre à vos besoins spécifiques par le choix des produits adaptés.

APERCU



PRODUIT NATUREL RENOUVELABLE



ESSENCES LOCALES : ÉPICÉA, SAPIN ; PIN ; DOUGLAS



BORDS CHANFREINÉS, BORDS DROITS



SANS EMBALLAGE, ÉTIQUETÉ

CONTENU

04 BOIS DE CONSTRUCTION

- 05 Liteaux sciées
- 06 Bois carrés sciés
- 07 Panneaux parallèles sciés
- 07 Planches de charpente sciées

08 BOIS RABOTÉ

- 09 Liteaux rabotées
- 10 Bois carré raboté
- 10 Planches rabotées
- 11 Planches à bords lisses

12 BOIS DE CONSTRUCTION

- 13 Bois de construction massif
- 14 Bois lamellé-collé
- 15 Duo construction
- 15 Duo-Lam

16 BOIS PROFILÉ

- 17 Bois profilé
- 20 Lames de bois rabotées/parquet
- 21 Tasseau/bois de parement

22 BOIS DE CARACTERE (BOIS DE CARACTÈRE)


- 23 Plateau flacheux

24 PANNEAUX DE COFFRAGE

- 25 Panneaux multi-usages
- 25 Panneaux de coffrage 3-plis

LES LABELS

Nos produits proviennent de différents pays d'Europe. Nous privilégions la gestion durable des forêts et nous nous approvisionnons, dans la mesure du possible, en bois certifié FSC ou bois certifié PEFC. Nos conseillers de vente sont à votre disposition pour en discuter.



BOIS DE CONSTRUCTION

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, sapin, pin
- Origine du bois : Allemagne
- Label : 100 % PEFC
- Surface : brut de sciage
- Humidité du bois : 16 ±2 %
- Emballage : en vrac, sans emballage
- Etiqueté individuellement avec code EAN (étiquette de lot sur demande)



LITEAUX SCIEES



EPICEA | SAPIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210702 | 24 | 48 | 2000 | 10 | 360 | 21600 |
| 210703 | 24 | 48 | 2500 | 10 | 360 | 17280 |
| 210704 | 24 | 48 | 3000 | 10 | 360 | 14400 |
| 210705 | 24 | 48 | 4000 | 10 | 360 | 10800 |
| 210706 | 30 | 50 | 2000 | 10 | 300 | 16500 |
| 210707 | 30 | 50 | 2500 | 10 | 300 | 13200 |
| 210708 | 30 | 50 | 3000 | 10 | 300 | 11100 |
| 210709 | 30 | 50 | 4000 | 10 | 300 | 8100 |

EPICEA | SAPIN



S10-CLASSÉ SELON LA NORME DIN 4074-1

BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210711 | 30 | 50 | 4000 | – | 280 | 8120 |
| 210712 | 30 | 50 | 5000 | – | 280 | 6440 |
| 210713 | 40 | 60 | 4000 | – | 216 | 5184 |
| 210714 | 40 | 60 | 5000 | – | 216 | 4104 |

PIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210710 | 24 | 48 | 2000 | 10 | 360 | 21600 |

PIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ, IMPRÉGNÉ EN VERT PAR IMMERSION

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210715 | 24 | 48 | 2000 | 10 | 360 | 21600 |
| 210716 | 24 | 48 | 2500 | 10 | 360 | 17280 |
| 210717 | 24 | 48 | 3000 | 10 | 360 | 14400 |
| 210718 | 38 | 58 | 2000 | 4 | 108 | 11340 |
| 210722 | 38 | 58 | 3000 | 4 | 108 | 7560 |

BOIS CARRÉS SCIÉS

EPICEA | SAPIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210727 | 38 | 58 | 2000 | 6 | 108 | 11340 |
| 210728 | 38 | 58 | 2500 | 6 | 108 | 9072 |
| 210729 | 38 | 58 | 3000 | 6 | 108 | 7560 |
| 210730 | 38 | 58 | 4000 | 6 | 108 | 5616 |
| 210731 | 48 | 48 | 2500 | – | 80 | 8640 |
| 210732 | 48 | 48 | 4000 | – | 66 | 5412 |
| 210733 | 48 | 78 | 2000 | – | 42 | 6636 |
| 210734 | 48 | 78 | 3000 | – | 42 | 4410 |
| 210735 | 48 | 78 | 4000 | – | 42 | 3318 |
| 210736 | 58 | 58 | 2000 | – | 54 | 7398 |
| 210737 | 58 | 58 | 2500 | – | 54 | 5940 |
| 210738 | 58 | 58 | 3000 | – | 54 | 4914 |
| 210739 | 58 | 58 | 4000 | – | 54 | 3672 |
| 210740 | 58 | 78 | 2000 | – | 42 | 5502 |
| 210741 | 58 | 78 | 2500 | – | 42 | 4410 |
| 210742 | 58 | 78 | 3000 | – | 42 | 3654 |
| 210743 | 58 | 78 | 4000 | – | 42 | 2730 |
| 210744 | 78 | 78 | 2000 | – | 42 | 4074 |
| 210745 | 78 | 78 | 2500 | – | 42 | 3276 |
| 210746 | 78 | 78 | 3000 | – | 42 | 2730 |
| 210747 | 78 | 78 | 4000 | – | 42 | 2016 |
| 210748 | 78 | 98 | 2000 | – | 22 | 3256 |
| 210749 | 78 | 98 | 2500 | – | 22 | 2596 |
| 210750 | 78 | 98 | 3000 | – | 22 | 2178 |
| 210751 | 78 | 98 | 4000 | – | 22 | 1628 |
| 210752 | 98 | 98 | 2000 | – | 22 | 2596 |
| 210753 | 98 | 98 | 3000 | – | 22 | 1716 |
| 210754 | 98 | 98 | 4000 | – | 22 | 1298 |

PIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210755 | 38 | 58 | 2000 | – | 108 | 11340 |
| 210756 | 58 | 78 | 2000 | – | 42 | 5502 |
| 210757 | 78 | 98 | 2000 | – | 22 | 3256 |

PLANCHES PARALLÈLES BRUTES DE SCIAGE

EPICEA | SAPIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210759 | 23 | 100 | 2000 | – | 99 | 10791 |
| 210760 | 23 | 100 | 3000 | – | 99 | 7227 |
| 210761 | 23 | 120 | 2000 | – | 126 | 8946 |
| 210762 | 23 | 120 | 3000 | – | 126 | 5922 |
| 210763 | 23 | 120 | 4000 | – | 126 | 4410 |
| 210764 | 23 | 140 | 2000 | – | 98 | 7742 |
| 210765 | 23 | 140 | 3000 | – | 98 | 5096 |

PIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210758 | 23 | 100 | 2000 | – | 99 | 10791 |

PLANCHES DE CHARPENTE SCIEES

EPICEA | SAPIN



BRUT DE SCIAGE, SÉCHÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210766 | 40 | 200 | 2000 | – | 30 | 3120 |
| 210767 | 40 | 200 | 3000 | – | 30 | 2070 |
| 210768 | 40 | 200 | 4000 | – | 30 | 1560 |
| 210769 | 48 | 240 | 3000 | – | 32 | 1440 |
| 210770 | 48 | 240 | 4000 | – | 32 | 1056 |

BOIS RABOTÉ

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, sapin, pin, douglas
- Origine du bois : Allemagne
- Label : 100 % PEFC
- Surface : rabotée
- Humidité du bois : 16 ± 2 %
- Emballage : en vrac, sans emballage
- Etiqueté individuellement avec code EAN (étiquette de lot sur demande)



LITEAUX RABOTÉES

Bottelage possible

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉS, RABOTÉ, BORDS DROITS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210696 | 17 | 36 | 2000 | 10 | 450 | 40500 |
| 210697 | 17 | 36 | 2500 | 10 | 450 | 32400 |
| 210698 | 17 | 36 | 3000 | 10 | 450 | 27000 |
| 210699 | 18 | 40 | 2000 | 10 | 390 | 34710 |
| 210700 | 18 | 40 | 2500 | 10 | 390 | 27690 |
| 210701 | 18 | 40 | 3000 | 10 | 390 | 23010 |

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210771 | 24 | 44 | 2000 | – | 144 | 23616 |
| 210772 | 24 | 44 | 2500 | – | 144 | 18864 |
| 210773 | 24 | 44 | 3000 | – | 144 | 15696 |
| 210774 | 24 | 74 | 2000 | – | 112 | 14000 |
| 210775 | 24 | 74 | 2500 | – | 112 | 11200 |
| 210776 | 24 | 74 | 3000 | – | 112 | 9296 |
| 210777 | 24 | 94 | 2000 | – | 88 | 11000 |
| 210778 | 24 | 94 | 2500 | – | 88 | 8800 |
| 210779 | 24 | 94 | 3000 | – | 88 | 7304 |
| 210780 | 34 | 34 | 2500 | – | 128 | 17280 |

DOUGLASIE



SÉCHÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210899 | 24 | 44 | 2000 | – | 144 | 23616 |
| 210900 | 34 | 54 | 2000 | – | 80 | 13600 |
| 210901 | 44 | 44 | 2000 | – | 96 | 12864 |

BOIS CARRE RABOTE

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210783 | 34 | 54 | 2000 | - | 80 | 13600 |
| 210784 | 34 | 54 | 2500 | - | 80 | 10880 |
| 210785 | 34 | 54 | 3000 | - | 80 | 9040 |
| 210786 | 44 | 44 | 2000 | - | 96 | 12864 |
| 210787 | 44 | 44 | 2500 | - | 96 | 10272 |
| 210788 | 44 | 44 | 3000 | - | 96 | 8544 |
| 210790 | 44 | 74 | 2000 | - | 56 | 7672 |
| 210791 | 44 | 74 | 2500 | - | 56 | 6104 |
| 210794 | 44 | 74 | 3000 | - | 56 | 5096 |
| 210795 | 44 | 94 | 2000 | - | 44 | 6028 |
| 210797 | 44 | 94 | 2500 | - | 44 | 4796 |
| 210799 | 44 | 94 | 3000 | - | 44 | 4004 |
| 210801 | 54 | 54 | 2000 | - | 60 | 8520 |
| 210802 | 54 | 54 | 2500 | - | 60 | 6840 |
| 210806 | 54 | 54 | 3000 | - | 60 | 5700 |
| 210808 | 54 | 74 | 2500 | - | 42 | 4998 |
| 210894 | 74 | 74 | 2000 | - | 28 | 4564 |
| 210895 | 74 | 74 | 2500 | - | 28 | 3640 |
| 210896 | 74 | 74 | 3000 | - | 28 | 3024 |
| 210897 | 74 | 94 | 2000 | - | 22 | 3586 |
| 210898 | 74 | 94 | 2500 | - | 22 | 2860 |

PLANCHES RABOTEES

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉS, RABOTÉ, BORDS DROITS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210929 | 20 | 95 | 2500 | - | 176 | 10384 |
| 210930 | 20 | 115 | 2500 | - | 144 | 8640 |
| 210931 | 24 | 135 | 2500 | - | 104 | 6136 |

PLANCHES À BORDS LISSES

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210902 | 18 | 60 | 2000 | – | 144 | 23040 |
| 210903 | 18 | 60 | 2500 | – | 144 | 18432 |
| 210904 | 18 | 80 | 2000 | – | 195 | 17355 |
| 210905 | 18 | 80 | 2500 | – | 195 | 13845 |
| 210906 | 18 | 80 | 3000 | – | 195 | 11505 |
| 210907 | 18 | 100 | 2000 | – | 165 | 13860 |
| 210908 | 18 | 100 | 2500 | – | 165 | 11055 |
| 210909 | 18 | 100 | 3000 | – | 165 | 9240 |
| 210910 | 18 | 120 | 2000 | – | 135 | 11475 |
| 210911 | 18 | 120 | 2500 | – | 135 | 9180 |
| 210912 | 18 | 120 | 3000 | – | 135 | 7695 |
| 210913 | 18 | 140 | 2000 | – | 120 | 9840 |
| 210914 | 18 | 140 | 2500 | – | 120 | 7920 |
| 210915 | 18 | 140 | 3000 | – | 120 | 6600 |
| 210916 | 18 | 170 | 2000 | – | 72 | 8136 |
| 210917 | 18 | 170 | 2500 | – | 72 | 6480 |
| 210918 | 18 | 170 | 3000 | – | 72 | 5400 |
| 210919 | 18 | 200 | 2000 | – | 60 | 6900 |
| 210920 | 18 | 200 | 2500 | – | 60 | 5520 |
| 210921 | 18 | 200 | 3000 | – | 60 | 4620 |
| 210922 | 27 | 144 | 2500 | – | 56 | 5096 |

DOUGLASIE



SÉCHÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210923 | 18 | 100 | 2000 | – | 110 | 13860 |
| 210924 | 18 | 100 | 3000 | – | 110 | 9240 |
| 210925 | 27 | 144 | 2500 | – | 56 | 5096 |
| 210926 | 35 | 190 | 2000 | – | 60 | 3720 |
| 210927 | 35 | 190 | 2500 | – | 60 | 3000 |
| 210928 | 44 | 220 | 2500 | – | 40 | 2040 |

BOIS DE CONSTRUCTION

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, sapin, pin
- Origine du bois : Allemagne/Autriche
- Label : 100 % PEFC
- Surface : rabotée
- Humidité du bois : 16 ± 2 %
- Emballage : en vrac, sans emballage
- Etiqueté individuellement avec code EAN



BOIS DE CONSTRUCTION MASSIF

PIN MARITIME



CLASSEMENT DES MATÉRIAUX SOLIDES SELON LA NORME EN 14081-1 | NSI

SÉCHÉS, ABOUTÉS, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | ÉPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210932 | 60 | 80 | 4000 | – | 28 | 2604 |
| 210933 | 60 | 100 | 3000 | – | 44 | 2772 |
| 210934 | 60 | 100 | 4000 | – | 44 | 2068 |
| 210935 | 60 | 120 | 3000 | – | 18 | 2304 |
| 210936 | 60 | 120 | 4000 | – | 18 | 1728 |
| 210937 | 60 | 120 | 6500 | – | 24 | 1056 |
| 210938 | 60 | 140 | 4000 | – | 16 | 1488 |
| 210939 | 60 | 160 | 4000 | – | 14 | 1302 |
| 210940 | 60 | 160 | 6500 | – | 14 | 798 |
| 210941 | 80 | 100 | 3000 | – | 33 | 2079 |
| 210942 | 80 | 100 | 4000 | – | 33 | 1551 |
| 210943 | 80 | 120 | 6500 | – | 24 | 792 |
| 210944 | 80 | 140 | 3000 | – | 16 | 1488 |
| 210945 | 80 | 140 | 4000 | – | 16 | 1104 |
| 210946 | 80 | 140 | 6500 | – | 14 | 686 |
| 210947 | 80 | 160 | 4000 | – | 14 | 966 |
| 210948 | 80 | 160 | 6500 | – | 18 | 594 |
| 210949 | 80 | 200 | 6500 | – | 10 | 480 |
| 210950 | 100 | 100 | 3000 | – | 20 | 1660 |
| 210951 | 100 | 100 | 4000 | – | 20 | 1240 |
| 210952 | 100 | 100 | 6500 | – | 20 | 760 |
| 210953 | 100 | 160 | 6500 | – | 12 | 480 |
| 210954 | 120 | 120 | 4000 | – | 18 | 864 |
| 210955 | 120 | 120 | 6500 | – | 18 | 522 |

| | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | • | • | • | • | • | | |
| 80 | | • | • | • | • | • | |
| 100 | | • | | | • | • | • |
| 120 | | | • | • | | | • |

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT DES MATÉRIAUX SOLIDES SELON LA NORME EN 14081-3 / S1

SÉCHÉS, COLLÉ, GL 24 H, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210956 | 120 | 60 | 6000 | – | 24 | 1152 |
| 210957 | 160 | 80 | 6000 | – | 18 | 648 |
| 210958 | 100 | 100 | 6000 | – | 20 | 820 |
| 210959 | 200 | 100 | 6000 | – | 10 | 410 |
| 210960 | 120 | 120 | 6000 | – | 16 | 576 |

| | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | • | • | • | • | • | | |
| 80 | | • | • | • | • | • | |
| 100 | | • | | | • | • | • |
| 120 | | | • | • | | | • |

EPICEA | SAPIN



POUTRES DE LAMELLÉ-COLLÉ, NON CLASSÉES

SÉCHÉS, LAMELLES ABOUTÉES, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 208463 | 40 | 40 | 2500 | – | 320 | 11200 |
| 208464 | 40 | 60 | 2500 | – | 200 | 7400 |
| 208392 | 40 | 80 | 2500 | – | 160 | 5600 |
| 208396 | 40 | 80 | 4000 | – | 160 | 3360 |
| 208465 | 60 | 60 | 2500 | – | 120 | 4920 |
| 208393 | 60 | 80 | 2500 | – | 100 | 3700 |
| 208397 | 60 | 80 | 4000 | – | 100 | 2300 |
| 208466 | 60 | 120 | 2500 | – | 84 | 2520 |
| 208394 | 80 | 80 | 2500 | – | 80 | 2800 |
| 208398 | 80 | 80 | 4000 | – | 80 | 1680 |
| 208395 | 80 | 120 | 2500 | – | 50 | 1850 |
| 208399 | 80 | 120 | 4000 | – | 50 | 1150 |

DUO CONSTRUCT

PIN DU NORD



SÉCHÉ, COLLÉ AU MILIEU, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210964 | 40 | 80 | 2500 | – | 72 | 6192 |
| 210965 | 60 | 80 | 2500 | – | 60 | 4140 |
| 210966 | 60 | 100 | 2500 | – | 55 | 3300 |
| 210967 | 60 | 120 | 2500 | – | 36 | 2772 |
| 210968 | 80 | 80 | 2500 | – | 48 | 3120 |

DUO-LAM

SAPIN DU NORD



SÉCHÉ, COLLÉ AU MILIEU, RABOTÉ, CHANTS CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210961 | 40 | 80 | 2500 | – | 72 | 6192 |
| 210962 | 60 | 80 | 2500 | – | 60 | 4140 |
| 210963 | 80 | 80 | 2500 | – | 48 | 3120 |

BOIS PROFILÉ

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, sapin, pin, douglas
- Origine du bois : Allemagne
- Label : 100 % PEFC
- Surface : rabotée
- Humidité du bois : 16 ± 2 %
- Emballage : emballé par lot sous film plastique
- Etiquetage avec code EAN par lot



BOIS PROFILÉ

Conditionné
et emballé
par lot

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT A SELON EN 14519

PROFILÉ STANDARD, SÉCHÉ TECHNIQUEMENT, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210980 | 12,5 | 96 | 2000 | 10 | 22 | 2068 |
| 210981 | 12,5 | 96 | 2500 | 10 | 22 | 1650 |
| 210982 | 12,5 | 96 | 3000 | 10 | 22 | 1386 |
| 210983 | 12,5 | 96 | 4000 | 10 | 22 | 1034 |

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT B SELON EN 14519

PROFILÉ STANDARD, SÉCHÉ TECHNIQUEMENT, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210976 | 12,5 | 96 | 2000 | 10 | 22 | 2068 |
| 210977 | 12,5 | 96 | 2500 | 10 | 22 | 1650 |
| 210978 | 12,5 | 96 | 3000 | 10 | 22 | 1386 |
| 210979 | 12,5 | 96 | 4000 | 10 | 22 | 1034 |

EPICEA | SAPIN




CLASSEMENT A SELON EN 14519

PROFILÉ SOFTLINE, SÉCHÉ, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210991 | 14 | 121 | 2000 | 7 | 18 | 2106 |
| 210992 | 14 | 121 | 2500 | 7 | 18 | 1674 |
| 210993 | 14 | 121 | 3000 | 7 | 18 | 1404 |
| 210994 | 14 | 121 | 4000 | 7 | 18 | 1044 |

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT B SELON EN 14519

PROFILÉ SOFTLINE, SÉCHÉ, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210987 | 14 | 121 | 2000 | 7 | 18 | 2106 |
| 210988 | 14 | 121 | 2500 | 7 | 18 | 1674 |
| 210989 | 14 | 121 | 3000 | 7 | 18 | 1404 |
| 210990 | 14 | 121 | 4000 | 7 | 18 | 1044 |

BOIS PROFILÉ

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

PROFILÉ SOFTLINE, SÉCHÉ, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210995 | 19 | 146 | 2000 | 6 | 14 | 1498 |
| 210996 | 19 | 146 | 2500 | 6 | 14 | 1190 |
| 210997 | 19 | 146 | 3000 | 6 | 14 | 994 |
| 210998 | 19 | 146 | 4000 | 6 | 14 | 742 |

PIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

PROFILÉ SOFTLINE, SÉCHÉ, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210984 | 12,5 | 96 | 2000 | 10 | 22 | 2068 |
| 210985 | 12,5 | 96 | 2500 | 10 | 22 | 1650 |
| 210986 | 12,5 | 96 | 3000 | 10 | 22 | 1386 |

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

PROFIL EN BISEAU, SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 210999 | 16 | 121 | 2000 | 6 | 27 | 2133 |
| 211000 | 16 | 121 | 2500 | 6 | 27 | 1701 |
| 211001 | 16 | 121 | 3000 | 6 | 27 | 1431 |
| 211002 | 19 | 121 | 2000 | 6 | 18 | 1800 |
| 211003 | 19 | 121 | 2500 | 6 | 18 | 1440 |
| 211004 | 19 | 121 | 3000 | 6 | 18 | 1206 |

BOIS PROFILÉ

Conditionné
et emballé
par lot

DOUGLASIE



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

PROFIL EN BISEAU, SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211005 | 19 | 121 | 2000 | 6 | 18 | 1800 |
| 211006 | 19 | 121 | 3000 | 6 | 18 | 1206 |

DOUGLASIE



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

BOIS DE PAREMENT À CLIN, SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211007 | 19 | 121 | 2500 | 6 | 18 | 1440 |

DOUGLASIE



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

PROFIL COMBINÉ, SÉCHÉS, RABOTÉ, PEUT ÊTRE POSÉ DES DEUX CÔTÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211008 | 19 | 121 | 2000 | 5 | 36 | 2160 |
| 211009 | 19 | 121 | 3000 | 5 | 36 | 1440 |

LAMES RABOTÉES/LAMES DE PLANCHER

EPICEA | SAPIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519



SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211029 | 19 | 96 | 2000 | 6 | 22 | 2266 |
| 211030 | 19 | 96 | 2500 | 6 | 22 | 1826 |
| 211031 | 19 | 96 | 3000 | 6 | 22 | 1518 |
| 211032 | 19 | 96 | 4000 | 6 | 22 | 1122 |
| 211033 | 23 | 121 | 2000 | 4 | 27 | 2241 |
| 211034 | 23 | 121 | 2500 | 4 | 27 | 1782 |
| 211035 | 23 | 121 | 3000 | 4 | 27 | 1485 |
| 211036 | 27 | 146 | 2000 | 4 | 14 | 1582 |
| 211037 | 27 | 146 | 2500 | 4 | 14 | 1260 |
| 211038 | 27 | 146 | 3000 | 4 | 14 | 1050 |
| 211039 | 27 | 146 | 4000 | 4 | 14 | 784 |

PIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519

SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211014 | 19 | 96 | 2000 | 6 | 22 | 2266 |
| 211015 | 19 | 96 | 3000 | 6 | 22 | 1518 |
| 211016 | 23 | 121 | 2000 | 4 | 27 | 2241 |
| 211017 | 23 | 121 | 2500 | 4 | 27 | 1782 |
| 211018 | 23 | 121 | 3000 | 4 | 27 | 1485 |
| 211019 | 27 | 146 | 2000 | 4 | 14 | 1582 |
| 211020 | 27 | 146 | 3000 | 4 | 14 | 1050 |

PIN



CLASSEMENT A/B SELON EN 13990

PLANCHES EN BOIS MASSIF, SÉCHÉ POUR L'UTILISATION CHAUFFÉE INTÉRIEUR, RABOTÉ, BORDS LONGITUDINAUX CHANFREINÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211021 | 21 | 146 | 2000 | 5 | 42 | 1596 |

LAMES RABOTÉES/LAMES DE PLANCHER

Conditionné
et emballé
par lot

DOUGLASIE



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519




SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211012 | 19 | 96 | 2000 | 6 | 22 | 2266 |
| 211013 | 19 | 96 | 3000 | 6 | 22 | 1518 |

BONDES/COFFRAGES AVEUGLES

PIN




SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211022 | 19 | 96 | 2000 | 6 | 22 | 2266 |
| 211023 | 19 | 96 | 2500 | 6 | 22 | 1826 |
| 211024 | 19 | 96 | 3000 | 6 | 22 | 1518 |
| 211025 | 19 | 115 | 2000 | 5 | 27 | 2268 |
| 211026 | 19 | 115 | 2500 | 5 | 27 | 1809 |
| 211027 | 19 | 115 | 3000 | 5 | 27 | 1512 |
| 211028 | 19 | 115 | 4000 | 5 | 27 | 1134 |

DOUGLASIE



CLASSEMENT A/B SELON EN 14519



SÉCHÉS, RABOTÉ

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB/ LOT | LOTS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|----------|--------------|
| 211010 | 21 | 116 | 2000 | 4 | 36 | 2556 |
| 211011 | 21 | 116 | 3000 | 4 | 36 | 1692 |

BOIS DE CARACTÈRE

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, frêne, hêtre, chêne
- Origine du bois : Europe
- Label : 100 % PEFC ou FSC
- Surface : rabotée/poncée
- Humidité du bois : 12 ± 2 %
- Emballage : en vrac, sans emballage
- Etiquette avec code EAN individuelle



PLATEAU FLACHEUX

PLATEAU FLACHEUX EN EPICEA



NON AVIVÉS, SCIÉS, SÉCHÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 210969 | 28 | 270 | 1000 | – | 30 | 5280 |
| 210970 | 28 | 270 | 2000 | – | 30 | 2640 |
| 210971 | 28 | 330 | 1000 | – | 30 | 4320 |
| 210972 | 28 | 330 | 2000 | – | 30 | 2160 |
| 210973 | 28 | 380 | 1000 | – | 30 | 3750 |
| 210974 | 28 | 380 | 2000 | – | 30 | 1860 |
| 210975 | 40 | 500 | 3000 | – | 20 | 660 |

PLATEAU FLACHEUX EN FRÊNE



NON AVIVÉS, RABOTÉ, SÉCHÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 209818 | 22 | 200–300 | 800 | – | 20 | 5000 |
| 209819 | 22 | 200–300 | 2000 | – | 20 | 2000 |

PLATEAU FLACHEUX EN HÊTRE



NON AVIVÉS, RABOTÉ, SÉCHÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 209168 | 22 | 250–300 | 2500 | – | 20 | 1600 |

PLATEAU FLACHEUX EN CHÊNE



NON AVIVÉS, RABOTÉ, SÉCHÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 211041 | 26 | 200–250 | 1200 | – | 20 | 3560 |
| 211042 | 26 | 200–250 | 2000 | – | 20 | 2120 |
| 211043 | 26 | 260–300 | 1200 | – | 20 | 2860 |
| 211044 | 26 | 260–300 | 2000 | – | 20 | 1700 |
| 211045 | 26 | 310–350 | 1200 | – | 20 | 2420 |
| 211046 | 26 | 310–350 | 2000 | – | 20 | 1440 |

PANNEAUX DE COFFRAGE

APERÇU

- Essences de bois : épicéa, sapin, pin
- Origine du bois : Europe
- Label : 100 % PEFC ou FSC
- Surface : poncée, mélaminée
- Humidité du bois : 16 ± 2 %
- Emballage : non emballé
- Etiqueté à l'unité avec code EAN



PANNEAUX MULTI-USAGE

EPICEA | SAPIN | PIN



SÉCHÉ, COLLÉ EN 1 COUCHE, ÉGALISÉ,
PROTECTION DES CHANTS PROFILÉ C

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 211040 | 20 | 500 | 1200 | – | 48 | 3552 |
| 103146 | 20 | 500 | 1500 | – | 24 | 2856 |
| 103147 | 20 | 500 | 2000 | – | 24 | 2136 |

PANNEAUX DE COFFRAGE 3-PLIS

EPICEA | SAPIN



SÉCHÉ, COLLÉ EN 3 COUCHES, RECOUVERT DE MÉLAMINE,
CHANTS SCELLÉS

| N° ART. PX | EPAISSEUR MM | LARGEUR MM | LONGUEUR MM | PCS/ LOT | PCB | PCS/ CAMION |
|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|
| 201545 | 27 | 500 | 1500 | – | 40 | 2560 |
| 209354 | 27 | 500 | 2000 | – | 40 | 1920 |
| 209355 | 27 | 500 | 2500 | – | 40 | 1520 |
| 209356 | 27 | 500 | 3000 | – | 40 | 1280 |



ÉDITEUR

PRODUX concepts & services AG
Téléphone: +41 (0)62 959 90 90 | Fax: +41 (0)62 959 90 99
www.produx.ch | info@prodex.ch

IMAGES

binderholz

CONCEPTION/TEXTE/DESIGN/MISE EN PAGE

Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier en fonction des techniques d'impression.

ÉTAT

Mai 2023 / français